

askSam[®]

Web Publisher - Tutorium -



Copyright © 2005
askSam Information Systems GmbH

Einleitung

Dieses Tutorium beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie eine eigene Trefferliste mit dem Web Publisher nach Ihren Wünschen anpassen können (Abbildung 1). Sie werden in askSam die relevanten Felder auswählen, die Sortierung festlegen und mit dem WebAdmin Programm das Aussehen der Trefferliste einstellen. Grundlegende HTML Kenntnisse sind für das Durcharbeiten dieses Tutoriums von Vorteil, jedoch nicht unbedingt nötig. Wir gehen davon aus, dass der Web Publisher bereits installiert wurde und über einen Webbrowser erreichbar ist.




Abbildung 1 Das Endergebnis dieses Tutoriums

Schritt 1 - Vorbereitung der askSam Datei

- Wählen Sie eine beliebige askSam Datei, die Sie mit der neuen Trefferliste ausstatten möchten. Im folgenden wird davon ausgegangen, dass Sie die Datei "wpub6hilfe.ask" (das Web Publisher 6 Handbuch im askSam Format) verwenden, Sie können aber genauso gut jede andere Datei wählen.
- Starten Sie nun askSam 6 und öffnen die Datei "wpub6hilfe.ask", welche bei der Installation des Web Publishers in das "Standardverzeichnis für Datenbanken" (normalerweise [c:\as_web](#)) kopiert wurde, oder eine beliebige andere Datei.
- Öffnen Sie den Trefferlisten Bereich über den Menübefehl *Ansicht->Trefferliste*. Im unteren Bildschirmbereich klicken Sie auf das Symbol „Trefferlisten verwalten“ (neben der Auswahlliste mit Inhalt „(Standard)“). Geben Sie im Feld „Name der Trefferliste“ einen Namen für Ihre neue Trefferliste ein, z.B. „Übersicht 2“, und klicken auf „Erzeugen“.




Abbildung 2 Anlegen der Trefferliste in askSam 6

- Daraufhin öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie die Spalten auswählen können, die in dieser Trefferliste enthalten sein werden. Fügen Sie nun die Felder „Treffer im Dokument“, „Erste Zeile“ und „Treffer Kontext“ der Trefferliste hinzu und schließen Sie das Fenster mit Klick auf OK.
- Wenn Sie möchten, dass der Web Publisher diejenigen Dokumente mit der höchsten Anzahl an Treffern zuerst ausgibt, klicken Sie auf „Sortierung“ und wählen die Option „Sortieren nach Relevanz“.

Schließen Sie nun die Trefferlisten Verwaltung und beenden anschließend askSam.

Schritt 2: Anlegen eines Dateialias im Web Publisher

Um eine eigene Trefferliste anlegen zu können, müssen Sie zuerst eine Alias im Web Publisher erstellen.

- Starten Sie dazu das WebAdmin Programm (z.B. über *Start > Programme > askSam Web Publisher 6 > WebAdmin auf localhost*, falls der Web Publisher auf Ihrer lokalen Maschine installiert wurde).
- Klicken Sie auf „Alias hinzufügen“ und geben den Pfad zu Ihrer Datei (c:\as_web\wpubhilfe6.ask) und einen Namen für das Alias („Handbuch“) ein. (Abbildung 3).
- Sobald Sie auf "Alias hinzufügen" klicken, wird das Alias im Web Publisher angelegt.




Abbildung 3 Anlegen eines Dateialias in Web Publisher

Schritt 3: Anpassen der Trefferliste

Öffnen Sie nun die spezifischen Einstellungen des neuen Alias, in dem Sie auf "Alias Einstellungen -> Alle Alias -> Handbuch" klicken. Öffnen Sie den Bereich "Suchergebnisse" und wählen im Feld "Suchergebnis" die Trefferliste aus, die Sie in Schritt 1 angelegt haben (hier: Übersicht 2).

Fügen Sie nun der Reihe nach in die Felder "Anfang der Ergebnisse", "Ungerade Zeilen" und "Ende der Ergebnisse" folgende HTML Befehle ein:

Anfang der Ergebnisse:

```
<center>
<br>
<table cellspacing=0 cellpadding=2 width="90%" border=1
  bordercolor="#909090" bgcolor="white">
<tr>
  <td bgcolor="#99ccff" colspan=3>
    <font face="arial" size="-1"> Treffer für: #Request#
    </font>
  </td>
</tr>

<tr>
  <td bgcolor="#99ccff" colspan=2>
    <font face="arial" size="-1">
      <a class="ResultsLinks" href="#NextHitsURL#">Nächste
        #NumRows# Treffer</a></font>
    </td>
  <td bgcolor="#f0f0f0" nowrap align="center" width="10%">
    <font face="arial" size="-1"> <a class="ResultsLinks"
      href="#SearchURL#">Suche</a> | <a class="ResultsLinks"
      href="#HelpURL#">Hilfe</a></font>
    </td>
</tr>

<tr>
  <td align=center colspan=3>
    <br>
    <table width="97%" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2
      bgcolor="#f0f0f0" bordercolor="white">
    <tr>
      <th nowrap><font size="-1" face="arial"> Nr.
        </font></th>
      <th nowrap><font size="-1" face="arial"> Treffer
        </font></th>
      <th nowrap><font size="-1" face="arial"> Erste Zeile
        </font></th>
      <th nowrap><font size="-1" face="arial"> Kontext
        </font></th>
      <th nowrap><font size="-1" face="arial"> Größe
        </font></th>
    </tr>
```

Ungerade Zeilen:

```
<tr>
<td align="top" valign="left" nowrap>
  <a class="ResultsLinks" href="#highhiturl#">
     #HitNum#. </a>
</td>
<td align="top" valign="left"> <font size=-1 face="arial">
  #col1#</td>
<td align="top" valign="left"> <font size=-1 face="arial">
  #col2#</td>
<td align="top" valign="left"> <font size=-1 face="arial">
  #col3#</td>
<td align="top" valign="left"> <font size=-1 face="arial">
  #DocSize# Bytes</td>
</tr>
```

Ende der Ergebnisse:

```
</table>
<br>
</td>
</tr>

<tr>
<td bgcolor="#99ccff" colspan=2>
  <font face="arial" size="-1"> <a class="ResultsLinks"
    href="#NextHitsURL#">Nächste #NumRows# Treffer</a></font>
</td>
<td bgcolor="#f0f0f0" nowrap align="center" width="10%">
  <font face="arial" size="-1"> <a class="ResultsLinks"
    href="#SearchURL#">Suche</a> | <a class="ResultsLinks"
    href="#HelpURL#">Hilfe</a></font>
</td>
</tr>

<tr>
<td bgcolor="#99ccff" colspan=3>
  <font face="arial" size="-1">
  Erzeugt mit dem <a class="ResultsLinks"
    href="http://www.asksam.de/">askSam Web Publisher</a>
  </font>
</td>
</tr>

</table>
<br>
</center>
```

Klicken Sie auf "Änderungen speichern" um die Trefferliste im Web Publisher abzuspeichern.

Schritt 4: Verwendung der neuen Trefferliste

Laden Sie Ihre askSam Datei nun im Browser, indem Sie entweder in WebAdmin auf "Anzeigen" klicken, oder ein neues Browserfenster öffnen und den Web Publisher über folgende URL starten:

http://localhost/scripts/as_web6.exe?File=Handbuch (läuft Ihr Web Publisher auf einem anderen Rechner passen Sie die URL bitte entsprechend an).

Klicken Sie auf "Suche", geben einen Suchbegriff ein (z.B. "asksam") und wählen aus der Liste "Übersicht 2" aus (Abbildung 4).

Sobald Sie auf "Suche" klicken, wird Ihre neue Trefferliste im Browser angezeigt.




Abbildung 4 Auswahl der neuen Trefferliste in der Suchmaske

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Tutorium den Einstieg in den Web Publisher etwas erleichtert zu haben. Die in dem gezeigten HTML Code verwendeten Web Publisher Befehle finden Sie im Handbuch erklärt.